

Tekliflerinizi Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gerekenler:

- 1-Teklifler **sadece BİLİMAP** üzerinden verilecektir. Firmaların/İsteklilerin BİLİMAP'a ivedilikle kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
- 2-Teklif mektubunun formatı idare tarafından belirlenen şekilde olmalıdır. İdare tarafından belirlenen formatta teklif sunmayan firmanın teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3-Teklif Mektuplarında **"şartnamenizi okudum aynen kabul ediyorum"** ibaresi bulunacaktır.
- 4-Teklif Mektubunda bildirilen **fiyatlar TL** cinsinden olacaktır.
- 5-Teklif Mektuplarında **teklif geçerlik süresi ve malzeme teslim tarihi** mutlaka belirtilecektir.
- 6-Teknik şartnamede **istenilen belgeler** mutlaka BİLİMAP'a yüklenip, ek isimleri belirtilecektir.
- 7-**Teknik Şartnameye Cevaplar** mutlaka bulunacaktır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre **"evet-hayır"** **"okundu-anlaşıldı"** ifadeleri yerine **her maddeye uygun cevaplar verilecektir.** Cevaplar BİLİMAP'A yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları imzalı ve kaşelenmiş olarak .PDF formatında yüklenecektir.

Yukardaki şartları sağlamayan teklifler DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

TEKNİK ŞARTNAMESLER

Tüketim Malzemelerinin (Genel) Ortak Şartname Özellikleri

- Teknik şartnamemizde belirttiğimiz tüm özellikleri içeren ürüne ait katalog sayfası ve numarası belirtilecektir.
- Teslim edilme tarihinden sonra, en az 1 yıl miadlı olmalıdır.
- Bölümümüz, malzeme tesliminden önceki transport, kötü koşullarda saklanma veya ürünlerde fiziksel hasar dahil oluşabilecek her türlü sorun ile ilgili hiçbir sorumluluk taşımamaktadır. Kullanım sırasında fark edilebilecek bu tür sorunlarda; bölümümüz tarafından yapılacak yazılı başvuruyu takip eden 15 gün içerisinde ilgili firma malzemeleri ücretsiz olarak yenileri ile değiştirmelidir.
- Malzemelerin orijinal kutuları üzerinde isim, marka, raf ömrü gibi önemli özellikler açıkça belirtilmiş olmalıdır.
- Daha önce bölümde kullanılmamış ürünler için verilecek tekliflerde mutlaka deneme amaçlı numune getirilmelidir. Denemede başarı elde edilemeyen ürünler kabul edilmeyecektir.
- Ürün, daha önce laboratuvarında kullanılmış olmalıdır.
- Teknik şartnameye uymayan alternatif teklifler kabul edilmeyecektir.
- Teklif verecek firmalar yetkili satıcılık belgesine sahip olmalıdır.
- Ürünlerin 1 hafta (7 gün) içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.
- Alım kısmi teklife kapalıdır.

1. CALCEIN-AM SUITABLE FOR FLUORESCENCE, BIOREAGENT, $\geq 96.0\%$ (HPCE)

- Quality Level :100
- Assay $\geq 95.0\%$ (HPLC)
- Form solid
- Fluorescence λ_{ex} 496 nm; λ_{em} 516 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase; Ca²⁺
- Suitability suitable for fluorescence
- storage temp. -20°C
- SMILES

string

CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)Cc1c(OC(C)=O)ccc2c1Oc3c(CN(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)c(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5cccc45

Menemşeli

- InChI 1S/C46H46N2O23/c1-25(49)60-21-64-39(55)17-47(18-40(56)65-22-61-26(2)50)15-32-37(68-29(5)53)13-11-35-43(32)70-44-33(16-48(19-41(57)66-23-62-27(3)51)20-42(58)67-24-63-28(4)52)38(69-30(6)54)14-12-36(44)46(35)34-10-8-7-9-31(34)45(59)71-46/h7-14H,15-24H2,1-6H3
- InChI key XKFSBWQWNMZWFA-UHFFFAOYSA-N
- Amabalaj: 1mg

2. FBS Advanced, Collected in South America

- Hücre kültürüne uygun ve steril olmalıdır
- Ürün 0.1µm'de 3 kez son filtrasyondan geçmiş olmalıdır.
- Osmolality 240 – 340 mOsm/kg olmalıdır
- Ürünün pH'ı 6,5-8.0 arası olmalıdır
- 500 ml ambalajda olmalıdır
- Ürünün 60 aylık kullanma periyodu olmalıdır
- Ürün en az 12 ay olası sorunlara karşı garantili olmalıdır. Ürünün sorunlu olması halinde garanti kapsamında ücretsiz değişimi sağlanmalıdır
- Ürün transferi kuru buz ile sağlanacaktır

Menemşeli