

## Tekliflerinizi Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gerekenler:

- 1-Teklifler **sadece BİLİMAP** üzerinden verilecektir. Firmaların/İsteklilerin BİLİMAP'a ivedilikle kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
- 2-Teklif mektubunun formatı idare tarafından belirlenen şekilde olmalıdır. İdare tarafından belirlenen formatta teklif sunmayan firmanın teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3-Teklif Mektuplarında **“şartnamenizi okudum aynen kabul ediyorum”** ibaresi bulunacaktır.
- 4-Teklif Mektubunda bildirilen **fiyatlar TL** cinsinden olacaktır.
- 5-Teklif Mektuplarında **teklif geçerlik süresi ve malzeme teslim tarihi** mutlaka belirtilecektir.
- 6-Teknik şartnamede **istenilen belgeler** mutlaka BİLİMAP'a yüklenip, ek isimleri belirtilecektir.
- 7-**Teknik Şartnameye Cevaplar** mutlaka bulunacaktır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre **"evet-hayır"** **"okundu-anlaşıldı"** ifadeleri yerine **her maddeye uygun cevaplar verilecektir.** Cevaplar BİLİMAP'A yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları imzalı ve kaşelenmiş olarak .PDF formatında yüklenecektir.

**Yukardaki şartları sağlamayan teklifler DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.**

## TEKNİK ŞARTNAME

İstenilen ürünlere ait analiz sertifikaları ve MSDS belgeleri fiyat teklifiyle birlikte kesinlikle sunulmalıdır. Belirtilen saflık ve özellik dışında teklif edilen ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir. Malzemeler orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir. İstekli alımda fiyat teklifi verdiği tüm ürünler için marka ve kod belirtmek zorundadır. Tüm ürünler tek seferde teslim edilmelidir. Tüm kimyasal ve standart malzemeler akreditasyon uygulamaları kullanıma uygun olmalıdır. Ambalaj etiketi ambalajdan kolay ayrılmamalıdır. Toksik, yanıcı, patlayıcı ve benzeri riskleri taşıyan maddelerin ambalajı üzerinde riskleri belirleyici güvenlikle ilgili uyarılar bulunmalıdır. Ambalaj dış etkilerden maddeyi koruduğu gibi, dış ortama da koku vb. vermeyecek nitelikte olmalıdır. Ürünlerin son kullanım tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 24 ay olmalıdır. Ürünler teslim edildikten sonra farklı veya istenmeyen özellikler saptanırsa, ürün bozuk çıkar veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında uygun sonuç vermezse acilen değiştirilmesi istenebilecektir. Değiştirilmesi istenen ürünler en fazla 10 iş günü içinde değiştirilmelidir.

### 1. Kolajen Tip 1 çözeltisi (sıçan kuyruğu), 100 mg

- Sıçan kuyruğundan elde edilmiş Tip 1 kolajen olmalıdır.
- 0.02 N asetik asit ile çözelti haline getirilmiş en az 100 mg kolajen içermelidir.
- Konsantrasyonu 3-4 mg/mL arasında olmalıdır.
- Hücre kültürü çalışmalarında flaskları kaplamaya uygun olmalıdır.
- Saflığı SDS-PAGE ile kanıtlanmış olmalı ve %90'ın üstünde olmalıdır.
- Bakteri, fungi ve mikoplazma testleri negatif olmalıdır.
- Filtreden geçirilerek steril hale getirilmiş olmalıdır.
- 2-8 °C'de saklanmalıdır.